

# ОТВЕТАТ НА ВСЁ!

На выставке Агро-Омск в палатке «Наукоград» собрались ведущие специалисты аграрной отрасли. У стенда Референтного центра Россельхознадзора не так шумно – народ приходит на ярмарку поесть шашлыков на природе и прикупить всякого товара. А ведь личная консультация специалистов – это бесценное событие для хорошего садовода. И я воспользовалась ситуацией. На вопросы читателей отвечают специалисты: Людмила Яковлевна АКСЕНОВА, агроном-фитопатолог, Валентина Ивановна КРИВКО, заведующая фитосанитарной лабораторией, Оксана Викторовна СТРЕБКОВА, начальник отдела семеноводства, карантина и защиты растений Референтного центра.

**- Донце репчатого лука лопа-  
ется. Что происходит с луком и  
как спасти положение?**

- Лук надо освободить от земли, чтобы шейка была голая. Таким образом вы готовите лук к уборке. А донце лопается от избытка влаги. В условиях переувлажнения происходит быстрое деление клеток, с этим уже ничего не поделаешь – это физиология, которая так неблагоприятно проявляет себя в этом году из-за погодных условий. Вполне возможно, такая же участь может ожидать картофель. Из-за быстрого деления клеток в клубнях картофеля могут образовываться пустоты. Этого не надо бояться – это физиология.

**- Брокколи зацвела. Что про-  
исходит?**

- Скорее всего, садовод не соблюдал срок посадки. Могут, конечно, быть некачественные (цветушные) семена. Кроме того, скорому цветению капусты брокколи способствуют высокая температура воздуха, недостаток воды и питательных веществ.


Чтобы избежать этих неблагоприятных воздействий, рекомендуется высаживать рассаду брокколи весной в начале мая или же во второй половине июля. При летней посадке брокколи завязывание кочанов начинается в сентябре, и ко времени сбора урожая вы получите свежие и крепкие вилки.

При посадке брокколи в лунку внесите перепревший навоз, а также минеральные удобрения, содержащие не только азот, но также фосфор и калий, которые необходимы для завязывания кочанов.

Не забывайте про полив. В жаркое время можно применить полив дождеванием. Но переизбыток влаги тоже вреден для растения – разбивайте почву рыхлением, чтобы корни дышали.

В этом году из-за погодных ано-

малий многие растения ведут себя не совсем хорошо. Например, на пчелоопыляемых сортах огурцов образуется много пустоцвета. А все потому, что пчелы не летают – дожди и прохладная погода «сковывают» их активность.



**- Помидорные кусты желтеют  
полностью, заражая соседние  
кусты. Чем болеет помидор и как  
его спасти?**

- Любую проблему надо изучать. Всегда надо найти возможность показать растение специалисту – принести хотя бы листочек в Референтный центр или на выставку Агро-Омск (правда, 28 июля она завершилась). Если желтеет все растение целиком, то это похоже на фузариоз. Если желтые угловатые некротические пятна впоследствии коричневеют и засыхают, то это альтернариоз. Перепады температуры, повышенная влажность... При этих условиях обычно возникает фузариоз. Те растения, которые засохли окончательно, следует выкинуть – их уже не вылечишь. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Надо было своевременно опрыскать планризом или фитоспорином. У меня в деревне в Большеречье был огород (рассказывает В. И. Кривко - прим. ред.). Я дважды за сезон, начиная с июня, опрыскивала планризом. Опрыскивателя не было



– я просто венником прошлась. Так в деревне у всех чернели помидоры, у меня – как заговоренные стояли. Надо вовремя обработки проводить – это условие успеха. Сейчас ваши помидоры уже не спасешь. На будущее обязательно при посадке опрыскивайте планризом, или иммуноцитифитом, или фитоспорином. Потом подкормку совместите с обработкой планризом. В августе нужно закрепить успех и подкормить фосфорно-калийным или фосфорным удобрением.

**- Ежегодно обильно цветет  
слива, но плодов не дает. На  
старом участке у меня росло 2  
сливы, и они давали урожай. А  
сейчас – проблема...**

- Выход очевидный – посадить рядом опылитель: песчаную вишню или другой сорт сливы.

**- Какие проблемы могут воз-  
никнуть на картофельном поле?**

- Главная проблема картофеля – фитофтороз. Благоприятные условия для фитофтороза – когда в течение трех дней ночная температура не выше 10 град., дневная – не выше 25 град. Должен идти моросящий дождь. Повышенная температура воздуха 28-30 град. – это неблагоприятно для фитофторы. В настоящее время днем жарко, а дожди поутихли. Эти обстоятельства обнадеживают. Фитофторозу способствует непродуваемость посадок – то есть надо правильно посадить растения. Больше всего фитофтороз наблюдается на ранних неустойчивых к фитофторозу сортах – Алена, Жуковский ранний и т.д. Как бороться с фитофторой? Только профилактикой! Мы рекомендуем фермерам в начале вегетации провести обработку картофельного поля системным препаратом Ридомил, в августе – медьсодержащим препаратом.